

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 180

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 40005 (1)

Αύξηση εκπαιδευτικού επιδόματος σε άτομα με ειδικές ανάγκες που εκπαιδεύονται στην Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λαχχιάς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.Δ.212/69 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολίσεως Εργατικού Δυναμικού».

β) Τις διατάξεις του Ν.709/77 «Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελματικής καταρτίσεως εργατικού δυναμικού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) ΟΑΕΔ, που έχει εγριθεί με την απόφασή μας 102146/11.11.86.

δ) Τη σχετική απόφασή μας 4029/8.11.90 «Αύξηση εκπαιδευτικού επισόματος εκπαιδευομένων στην Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λαχχιάς.

ε) Τη σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (απόφαση 2253/49/23.12.91, έγγραφο 100910/14.1.92), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, την αύξηση του εκπαιδευτικού επιδόματος που χορηγείται στους εκπαιδευομένους της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λαχχιάς από 500 δρχ. σε 650 δρχ. για κάθε ημέρα κατάρτισης.

2. Ως έναρξη καταβολής, του επιδόματος αυτού, ορίζεται η ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1992

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ

Αριθ. 393 (2)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Λυκείου Απερίου».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παραγρ. 8 - 15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτιές διατάξεις» (ΦΕΚ 110/Α/27.8.90) και β) του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89).

2. Την 4/92 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου για σύσταση σχολικής επιτροπής.

3. Την 18943/91 απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Επάρχους Κω, Καλύμνου και Καρπάθου, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στην Κοινότητα Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Λυκείου Απερίου».

Η συνιστώμενη με την απόφαση αυτή σχολική επιτροπή διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

α) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας, ως Πρόεδρο.

β) Τον Διευθυντή του Λυκείου.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

δ) Έναν μαθητή του Λυκείου εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας.

ε) Τρεις Κοινοτικούς σύμβουλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Απερίου.

στ) Δύο Δημότες της Κοινότητας Απερίου.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστώμενης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής λήγει με τη λήξη της Δημοτικής και Κοινοτικής περιόδου 1991 - 1994.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την Δημοτική και Κοινοτική περίοδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου

αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή των καθαριστριών.

γ) Η εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ) Η εισήγηση προς την διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.

ε) Η διαχείρηση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλευση των σχολικών κυλικείων και

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

5. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

β) Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας.

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε Δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάρπαθος, 25 Φεβρουαρίου 1992

Ο Έπαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΚΗΣ

Αριθ. 374 (3)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Νηπιαγωγείου Απερίου».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παραγρ. 8 - 15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 «Για την Αχαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτιές διατάξεις» (ΦΕΚ 110/Α/27.8.90) και β) του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89).

2. Την 5/92 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου για σύσταση σχολικής επιτροπής.

3. Την 18943/91 απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Επάρχους Κω, Καλύμνου και Καρπάθου, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στην Κοινότητα Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Νηπιαγωγείου Απερίου».

Η συνιστώμενη με την απόφαση αυτή σχολική επιτροπή διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελουμενο από:

α) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας, ως Πρόεδρο.

β) Τον Διευθυντή του Γυμνασίου.

γ) Τον Διευθυντή του Νηπιαγωγείου.

δ) Τρεις Κοινοτικούς συμβούλους.

ε) Ένα μαθητή ή μαθήτρια εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας.

στ) Εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

ζ) Ένα Δημότη της Κοινότητας Απερίου.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστώμενης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής λήγει με τη λήξη της Δημοτικής και Κοινοτικής περιόδου 1991 - 1994.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την Δημοτική και Κοινοτική περίοδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή των καθαριστριών.

γ) Η εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ) Η εισήγηση προς τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, των σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.

ε) Η διαχείρηση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλευση των σχολικών κυλικείων και

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

5. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

β) Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας.

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε Δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάρπαθος, 25 Φεβρουαρίου 1992

Ο Έπαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΚΗΣ

Αριθ. 406 (4)

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) της παραγρ. 8 - 15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 «Για την Αχαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτιές διατάξεις» (ΦΕΚ 110/Α/27.8.90) και β) του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/89).

2. Την 6/92 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου για σύσταση σχολικής επιτροπής.

3. Την 18943/91 απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Επάρχους Κω, Καλύμνου και Καρπάθου, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στην Κοινότητα Απερίου της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδ/σου ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου».

Η συνιστώμενη με την απόφαση αυτή σχολική επιτροπή διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελουμενο από:

α) Τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κοινότητας, ως Πρόεδρο.

β) Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

δ) Τρεις Κοινοτικούς συμβούλους του Κοινοτικού Συμβουλίου Απερίου.

ε) Τρεις Δημότες της Κοινότητας Απερίου.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστώμενης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής λήγει με τη λήξη της Δημοτικής και Κοινοτικής περιόδου 1991 - 1994.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την Δημοτική και Κοινοτική περίοδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του.

4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή των καθαριστριών.

γ) Η εκτέλεση έργων για επισκευή και συντήρηση των σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ) Η εισήγηση προς την διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, του σχολείου με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη.

ε) Η διαχείρηση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλευση των σχολικών κυλικείων και

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

5. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας.

β) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

6. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε Δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάρπαθος, 25 Φεβρουαρίου 1992

Ο Έπαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΚΗΣ

Αριθ. οικ. 334 (5)

Καθορισμός οικισμών του Ν. Πέλλας στους οποίους θα εκδίδουν οικοδομικές άδειες οι Πρόεδροι Κοινοτήτων.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα και ειδικότερα τα άρθρα 24 και 27 αυτού.

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 29 του Ν.1577/85 (ΦΕΚ 210Α) όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.1647/86 (ΦΕΚ141/Α).

3. Την 60885/4983/27.9.90 (ΦΕΚ 656Β/90) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4. Τις πράξεις γνωμοδότησης του συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νόμου με αριθ. 5/16.1.91 (πρακτικό 1ο) και 78/20.11.91 (πρακτικό 9ο) με τις οποίες γνωμοδοτεί να εκδίδουν οικοδομικές άδειες στους οικισμούς: Α. Γραμματικό, Λύκοι, Κάτω Κορυφή, Κρανιά, Λιθαριά της Κοινότητας Κρανέας, Θεοδωράκι της Κοινότητας Θεοδωρακίου, Σαρακηνοί της Κοινότητας Σαρακηνών, Αγία Φωτεινή της Κοινότητας Φλαμουριάς και Ζέρβη της Κοινότητας Παναγίτσας, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως οικισμούς εφαρμογής των ρυθμίσεων της 60885/4983/27.9.90 (ΦΕΚ 656Β/16.10.90) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για «χορήγηση οικοδομικών αδειών από τους Προέδρους Κοινοτήτων» με την διαδικασία και τους περιορισμούς της, τους οικισμούς:

1. Άνω Γραμματικό της Κοινότητας Γραμματικού, επαρχίας Έδεσσας.

2. Λύκοι της Κοινότητας Σωτήρας, επαρχίας Έδεσσας.

3. Κάτω Κορυφή της Κοινότητας Σαρακηνών, Επαρχίας Αλμωπίας.

4. Κρανιά της Κοινότητας Κρανέας, επαρχίας Αλμωπίας.

5. Λιθαριά της Κοινότητας Κρανέας, επαρχίας Αλμωπίας.

6. Θεοδωράκι της Κοινότητας Θεοδωρακίου, επαρχίας Αλμωπίας.

7. Σαρακηνοί της Κοινότητας Σαρακηνών, επαρχίας Αλμωπίας.

8. Αγία φωτεινή της Κοινότητας Φλαμουριάς, επαρχίας Έδεσσας.

9. Ζερβή της Κοινότητας Παναγίτσας, επαρχίας Έδεσσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 4 Φεβρουαρίου 1992

Ο Νομάρχης
Β. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αριθ. 1894 (6)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45α

Τροποποίηση της 45/1982 Αστυνομικής Διάταξης «περί των όρων διενεργείας τεχνικών παιγνίων σε Δημόσια Κέντρα» στην Αστ. Δ/νση Ευρυτανίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Το άρθρου 12 παρ. 3 του Ν.1481/84 (ΦΕΚ Α-152) Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άρθρου 135 Π.Δ. 141/91.

2. Το άρθρο 13 του Β.Δ. 29/71 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί τυχηρών και μη παιγνίων».

3. Του άρθρου 33 του Π.Δ. 161/88, αναδιάρθρωση, σύσταση Οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

4. Την υπ' αριθ. 45/1982 Αστυνομική Διάταξή μας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 4 παρ. 1α της 45/82 Αστυνομικής Διάταξής μας και καθορίζουμε:

Άρθρο 1ο

«Ώρες διενεργείας τεχνικών παιγνίων»

Οι ώρες διενεργείας τεχνικών παιγνίων στα δημόσια κέντρα, αίθουσες ξενοδοχείων, Συλλόγων και Σωματείων καθορίζονται από 09.00 μέχρι 01.00 ώρας καθ' εκάστη.

Άρθρο 2ο

«Ισχύς - Κυρώσεις»

1. Οι παραβάτες της παρούσας η οποία ισχύει για όλη την εδαφική αρμοδιότητα της Αστυνομικής Δ/νσης Ευρυτανίας, από της δημοσιεύσεώς της, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν.1481/84 και του άρθρου 13 του Β.Δ. 29/71 (ΦΕΚ 21/71 τ. Α').

2. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στους Αστυνομικούς Υπαλλήλους.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 45/82 Αστυνομική Διάταξή μας.

(Αρ. έγκρισης Νομ. Ευρυτανίας 1894/25.2.1992).

Καρπενήσι, 18 Φεβρουαρίου 1992

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ

Αριθ. 2830 Κωδ. Πρ.:ΑΠ-00044 (7)

Άδεια κυκλοφορίας απολυμαντικού χώρου AQUASAN.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις

α) Του Ν. 1316/83 και 1965/91 και

β) Του άρθρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Την γνωμάτευση της Επιτρ. Εγκρίσεων αρ. Γ-58/13.9.91, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: AQUASAN.

Δικαιούχου : GUEST MEDICAL ΑΓΓΛΙΑΣ
Παρασκευαστή : GUEST MEDICAL ΑΓΓΛΙΑΣ
Συσκευαστή : GUEST MEDICAL ΑΓΓΛΙΑΣ
Υπευθύνου κυκλοφορίας : ΚΑΡΜΙΣΑ Α.Ε.

Αυτό το προϊόν θα κυκλοφορεί σε:

ΜΟΡΦΗ: Δισκία, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: BT × 4 Πλαστικά φιαλ. των 25 δισκίων

ΣΥΝΘΕΣΗ: ανά δισκίο

ΒΡΩΝΟΠΟΛΗ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ)	
(2-ΒΡΩΜΟ-2-ΝΙΤΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ-1.3 ΔΙΟΛΗ)	1.00g ± 10%
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ BP (NaCl)	0.72 g
ΣΤΕΑΡΙΚΟ ΟΞΥ ($CH_3(CH_2)_{16}CO_2H$ ή $C_{18}H_{36}O_2$)	22.5 mg

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ	50 mg
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	7.5 mg

Ιδιότητες: Απολυμαντικές

Πεδίο εφαρμογής: Για την εξυγίανση και πρόληψη των ρύπων στα υδατόλουτρα.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις: Αποφυγή εφαφής με το δέρμα.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΤΙΚΕΤΤΑ) που επισυνάπτεται στην απόφαση.

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.97.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1992

Ο Πρόεδρος
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

AQUASAN

FOR SANITISING AND THE PREVENTION OF SLIME GROWTH IN WATER BATH SYSTEMS
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΑ

Η Δημιουργία ρύπων, αλγών και μικροοργανισμών στα εργαστηριακά υδατόλουτρα και άλλα συστήματα στάσιμων υδάτων είναι ένα μόνιμο πρόβλημα και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους μολύνσεων.

Η χρήση των Δισκίων AQUASAN της Guest Medical σε συστηματική βάση θα διατηρήσει την διαύγεια και την ποιότητα του νερού σε όλα τα θερμοστατικώς ελεγχόμενα υδατόλουτρα.

Τα δισκία AQUASAN περιέχουν (2 BRONOPOL BNPD βρωμο -2-νιτροπρόπανο -1.3- διόλης, (2- brome -2- nitropropane -1.3- diol) ένα ισχυρό αντιβακτηριδιακό παράγοντα ο οποίος θα αποτρέψει τον σχηματισμό ρύπων και δυσοσμιών σε μία ποικιλλία υδατικών συστημάτων χωρίς παρενέργειες ή προβλήματα χειρισμού.

ΧΡΗΣΕΙΣ:

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την αποφυγή δημιουργίας ρύπων, αλγών και βακτηρίων αναπτυσόμενων στα υδατόλουτρα.

ΕΝΕΡΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ:

Κάθε Δισκίο περιέχει 1 γραμμάριο 2- bromo -2- nitropropane -1.3-diol (BNPD). Εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν ότι BNPD έχει ένα ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δράσεως. «Όλα τα δοκιμσθέντα βακτηρίδια περιλαμβανομένης και της Αεριογόνου Ψευδομονάδος ήσαν ανενεργά σε διαλύματα από 12.5 έως 50 p.p.m. (part per million). Τα περισσότερα από τα δοκιμάσθέντα ένζυμα και από τους μύκητες ήσαν ανενεργά σε 50 έως 400 p.p.m.». (Croshaw et al 1964)*.

Για την πλήρη αντιμικροβιακή ενέργεια ζητήστε το πληροφοριακό φυλλάδιο της Guest.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Ένα Δισκίο ανά 5-10 λίτρα. Είναι η σωστή δόσις ενός στατικού συστήματος για μία εβδομάδα. Αδειάστε το υδατόλουτρο και ξαναγεμίστε το κάθε 4-6 εβδομάδες.

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΣ:

Πλήρως διαλυτά σε θερμοκρασία δωματίου, εντός 15 λεπτών με ελαφρά ανάδευση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Αποθηκεύστε τα Δισκία στην αρχική τους συσκευασία σε ένα ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασίες κάτω των 27°C (80° F) μακριά από περιβάλλον οξείδωσης. πηγές ανάφλεξης. τρόφιμα και υλικά συσκευασίας τροφίμων και από την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Αποφύγετε την κατ' ευθείαν επαφή με το δέρμα. Το BNPD δεν προκαλεί ερεθισμούς σε επίπεδο χρήσης και δεν ερεθίζει το υγιές ανθρώπινο δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήσατε με την Guest Medical.

*Croshaw, B., Groves, M.J., & Lessel, B. (1964)
Some properties of Bronopolo a New Anti - microbial Agent Active Against Pseudomonas Aeruginosa. J. Phara. Pharmac. 16 Suppl. 127T.

Αριθ. 24234/91 Κωδ. Πρ.:ΑΠ-00060 (8)

Άδεια κυκλοφορίας απολυμαντικού χώρου FREKANOL

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις

α) Του Ν. 1316/83 και 1965/91 και

β) Του άρθρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Την γνωμάτευση της Επιτρ. Εγκρίσεων αρ. Γ-65/24.10.91, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: FREKANOL.

Δικαιούχου	: FRESENIUS A.G. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Παρασκευαστή	: FRESENIUS A.G. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Συσκευαστή	: FRESENIUS A.G. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Υπευθύνου κυκλοφορίας	: ΑΕΚ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Α.Ε.

Αυτό το προϊόν θα κυκλοφορεί σε:

ΜΟΡΦΗ: Διάλυμα, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: α) Πλαστικό δοχείο 5 λίτρων β) Πλαστικό δοχειο 1 λίτρου με ψεκαστήρα

ΣΥΝΘΕΣΗ:	%
ETHANOL 99%	42.42
GLYOXAL 40%	0.40
BARDAC 22	0.08
WATER	57.10

Ιδιότητες: Απολυμαντικές

Πεδίο εφαρμογής: Απολύμανση διαφόρων επιφανειών κρεβατιών, δαπέδων, αντικειμένων κ.λπ.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις: Οι αναφερόμενες στο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ που επισυνάπτεται στην απόφασή μας και θ' αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (ΕΤΙΚΕΤΤΑ).

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.97.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1992

Ο Πρόεδρος
Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

FREKANOL ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Έτοιμο δίλυμα ψεκασμού ταχείας δράσεως για απολύμανση διαφόρων επιφανειών, κρεβατιών, δαπέδων αντικειμένων κ.λπ.

Δεν επιρεάζει την οξεοβασική ισορροπία των λειμμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Ψεκάζετε και αφήνετε 15 λεπτά να δράσει. Για τα αντικείμενα τα εμβαπτίζετε και αφήνετε για 15 λεπτά να δράσει.

ΣΥΝΘΕΣΗ: ETHANOL 99%

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Προϊον αναφλέξιμο

Διατηρήστε το σε μέρος καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές φωτιάς, Να μην το χρησιμοποιείτε όταν καπνίζετε.

Να αποφεύγεται η εισπνοή του.

Διατηρήστε το μακριά από τα παιδιά και από τρόφιμα και ποτά.

Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Να αποφεύγεται η χρήση μεγάλων ποσοτήτων στο δίκτυο υδρεύσεως.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Καταπολέμηση με σκόνη - αφρό ή CO_2.

Πρώτες Βοήθειες:

Μετά από επαφή με μάτια ή δέρμα: πλύσιμο με άφθονο νερό

Επί καταπόσεως: Κατάποση άφθονου νερού, αποφυγή εμετού

Αντίδοτο: PARAFFINUM SUBLIQUIDUN (Παραφίνη).

Το προϊόν δεν θεωρείται επιβλαβές για την υγεία. Σε περίπτωση καταπόσεως ή εισπνοής εάν υπάρξουν συμπτώματα αφορούν την δράση της Αιθανόλης.

Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία 5 λίτρων

Πλαστικά δοχεία με ψεκαστήρα του 1 λίτρου.

FRESENIUS GERMANY

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΑΕΚ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ Α.Ε.

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 12 59200 ΝΑΟΥΣΑ

ΤΗΛ. 0332 - 26626.

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΕΟΦ. ....

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡ. ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 7793777

F



Αριθ. 2308 Κωδ. Πρ.: ΑΠ-00057 (9)

Άδεια κυκλοφορίας απολυμαντικού χώρου FOGNET

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις

α) Του Ν. 1316/83 και 1965/91 και

β) Του άρθρ. 3 της Υπ. Απόφασης 10164/89.

2) Την γνωμάτευση της Επιτρ. Εγκρίσεων αρ. Γ-62/24.10.91, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου: FOGNET.

Δικαιούχου	: SANITEC FRANCE
Παρασκευαστή	: LABOR, MERIEL, FRANCE
Συσκευαστή	: SANITEC FRANCE
Υπευθύνου κυκλοφορίας	: SANITEC HELLAS

Αυτό το προϊόν θα κυκλοφορεί σε:

ΜΟΡΦΗ: Υγρό Διάλυμα, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: α) Πλαστικά δοχεία των 5, 10, 20 & 60 λίτρων

ΣΥΝΘΕΣΗ: ανά λίτρο

CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM	8.67	g/l
GLUTARALDEHYDE	138.67	g/l
FORMALDEHYDE	138.32	g/l

Ιδιότητες: Απολυμαντικές

Πεδίο εφαρμογής: Απολύμανση χώρων και εξοπλισμού κτηνοτροφίας, οχημάτων μεταφοράς κατοικιδίων ζώων, αποθηκών μεταποίησης και εμπορευματοποίησης ζωικών Προϊόντων και χώρων και εξοπλισμού παρασκευής ζωοτροφών.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις: Ως το ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΕΤΙΚΕΤΤΑ που επισυνάπτεται στην απόφαση.

Επισήμανση:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του προϊόντος απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 8 της Υπ. Απόφασης 10164/89 και του ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΤΙΚΕΤΤΑ).

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει μέχρι 31.12.97.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 1992

Ο Πρόεδρος

Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

FOGNET®



ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΕΦΟΨΕΚΑΣΜΟ ΕΝ ΘΕΡΜΩ

ΣΥΝΘΕΣΗ		ΔΡΑΣΗ
Χλωρίδιο του Διδεκυλικού Διμεθυλαμμωνίου	8.67 gr/Ltr	βακτηριοκτόνος
Γλουταραλδεΰδη	138.67 gr/Ltr	μυκητοκτόνος
Φορμαλδεΰδη	138.32 gr/Ltr	ιοκτόνος

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το FOGNET είναι εγκεκριμένο για βακτηριοκτονία, μυκητοκτονία και ιοκτονία σε χώρους και εξοπλισμούς κτηνοτροφίας, οχήματα μεταφοράς κατοικιδίων ζώων, σε χώρους και εξοπλισμούς συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, μεταποίησης και εμπορευματοποίησης ζωικών προϊόντων, και σε χώρους και εξοπλισμούς παρασκευής ζωοτροφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΕΦΟΨΕΚΑΣΜΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ	ΨΕΚΑΣΜΟΣ
2.5 cm3 FOGNET/m³	Υδατικό Διάλυμα 0.5%

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΦΟΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝ ΘΕΡΜΩ:

Κλείστε τα παράθυρα, τον εξαερισμό και την παροχή του ηλεκτρικού. Ψεκάστε φορώντας προστατευτικά ρούχα, γάντια και μάσκα τύπου A2B2P3. Αφήστε το προϊόν να επενεργήσει στο χώρο. Μην επιτρέπετε την είσοδο κανενός. Αερίστε πολύ καλά τους χώρους πριν επιτρέψετε την είσοδο πληθυσμού. Χρόνος δράσης 5 ώρες.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το FOGNET® μετά την αποσφράγιση του δοχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά διάστημα 12 μηνών και διατηρείται σταθερό επί 3 μήνες, εκτός της αρχικής του συσκευασίας του. Το διάλυμα με FOGNET® μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 72 ωρών, από την αραίωση του καθαρού προϊόντος.

Xn



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ερεθιστικό για τα μάτια και την αναπνευστική οδό. Μπορεί να δημιουργήσει ευαισθητοποίηση με την εισπνοή και την επαφή με το δέρμα. Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε ένα ειδικευμένο γιατρό.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5, 10, 20 και 60 Ltr.

Τηλ. Κέντρου Δηλητ. 77.93.777


Αρ. εγκ. Ε.Ο.Φ. XXXX/XXXX/1991

Ημ. Λήξης:

Sanitec HELLAS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 18, 115 26, ΑΘΗΝΑ



ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Προιόν ευρέος φάσματος, κατάλληλο για την καταπολέμηση μικροβίων, ιών, και μυκήτων.
- Απωθεί έντομα και τρωκτικά.
- Κατάλληλο για χρήση με όλους τους τύπους ψεκαστικών, νεφοψεκαστικών και νεφοψεκαστικών εν θερμώ συσκευών.
- Δεν προκαλεί διαβρώσεις στον μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό σαν καθαρό προιόν ή σε διάλυμα.
- Εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλή υπολειμματικότητα.
- Παρουσιάζει πολύ καλές ικανότητες εμβροχής.
- Είναι δραστικό ακόμη και σε αραίωση με υφάλμυρα και σκληρά νερά.
- Παραμένει σταθερό και δραστικό σε όλες τις θερμοκρασίες.

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μετά τον νεφοψεκασμό εν θερμώ και τον αερισμό του χώρου το ποσοστό της φορμαλδεύδης στον αέρα είναι 1ppm μετά από μιά ώρα και 0.01ppm μετά από 3 ώρες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μην νεφοψεκάζετε εν θερμώ παρουσία ανθρώπων ή ζώων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Προιόν ερεθιστικό γιά τα μάτια και τις αναπνευστικές οδούς.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, το στόμα και το δέρμα ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
Σε περίπτωση νεφοψεκασμού εν θερμώ φορέστε προστατευτικά ρούχα, γάντια και μάσκα.
Σε περίπτωση δηλητηριάσης βγάλτε το άτομο από τον μολυσμένο χώρο και καλέστε γιατρό δείχνοντας του τη σύνθεση του προιόντος.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 779.37.77
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αερίζονται καλά οι χώροι μετά την απολύμανση και πριν από την είσοδο ανθρώπων ή ζώων.
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Το FOGNET® μετά την αποσφράγιση του δοχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά διάστημα 12 μηνών και διατηρείται σταθερό επί 3 μήνες, εκτός της αρχικής του συσκευασίας του.
Το διάλυμα με FOGNET® μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός 72 ωρών, από την αραίωση του καθαρού προϊόντος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων XXXXX/XX.XX.1991

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 5,10,20 και 60 Ltr.

Sanitec HELLAS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 13, 115 26, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 64.27.104

ΣΥΝΘΕΣΗ

Χλωρίδιο του Διδεκυλικού Διμεθυλαμμωνίου	8.67 gr/Ltr
Γλουταραλδεΰδη	138.67 gr/Ltr
Φορμαλδεΰδη	138.32 gr/Ltr

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ: Άλ. τετ/γούς Αμμωνίου & Αλδεΰδες
ΕΜΦΑΝΙΣΗ : Ελαφρά κίτρινο και αφρώδες διαλυτό υγρό.
pH ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, κατά την παράδοση: 3.4
ΔΡΑΣΗ: Βακτηριοκτόνος, Μυκητοκτόνος, Ιοκτόνος.
ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ: Με Ανιονικά Απορρυπαντικά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

◆	Σε αραίωση 0.50% για καθημερινή εφαρμογή σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις, αυλάκια, κλπ.
◆	Σε αραίωση 0.65% για συνήθη απολύμανση παρασκευαστηρίων και οχημάτων μεταφοράς ζωοτροφών.
◆	Σε αραίωση 1.00% για συνήθη απολύμανση κτιρίων εκτροφής ζώων, οχημάτων μεταφοράς ζώων και οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης.
◆	Σε αραίωση 2.00% για απολύμανση χώρων παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης.
◆	Σε αραίωση 2.50% για τελική απολύμανση σε περίπτωση βαριάς μόλυνσης.

Για καλύτερα αποτελέσματα και σε περίπτωση χρήσης εξοπλισμού νεφοψεκασμού εν θερμώ χρησιμοποιήστε καθαρό προϊόν.

Ελάχιστη αραίωση για μικροβιοκτόνο δράση σε βαριά μόλυνση και στους +20° C ενάντια σε

	ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΑΡΑΙΩΣΗ
ΒΑΚΤΗΡΙΑ	ESCHERICHIA COLI CNCM 54 127	0.3%
	LYSTERIA MONOCYTOGENES 7832 SEROVAR	0.5%
	MICROBACTERIUM SMEGMATIS CIP 7326	0.7%
	PSEUDOMONAS AERUGINOSA CNCM A 22	0.6%
	STAPHYLOCOCCUS AUREUS CNCM 53 154	0.4%
	STREPTOCOCCUS FAECALIS CNCM 5 855	0.5%
ΜΥΚΗΤΕΣ	ABSIDIA CORYMBIFERA LCP 1942	1.2%
	ASPERGILLUS FLAVUS	1.5%
	FUCARIUM ROSEUM	1.5%
	CANDIDA ALBICANS LCP 409	0.5%
	CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES LCP 484	0.5%
	PENICILLIUM VERRUCOSUM CYCLOPIUM LCP 282	0.4%
ΙΟΙΩΣΕΙΣ	NEWCASTLE DISEASE	0.3%
	MYXOMATOSE DISEASE	0.2%
	AUJESZKY DISEASE	2.5%
	ΠΑΝΩΛΗ ΧΟΙΡΩΝ	0.2%
	TALFAN DISEASE	2.5%
	HEPATITIS CANINE CONTAGIEUSE	2.5%

Η μέση αραίωση για βακτηριοκτόνο δράση είναι 0.5 %, για μυκητοκτόνο δράση 1% και ιοκτόνο δράση 2.5%.

Οι παραπάνω αραιώσεις διαπιστώθηκαν μετά από μελέτες που έγιναν στα επιστημονικά εργαστήρια:

CNEVA
Centre National d' Etudes Veterinaires et Alimentaires. Laboratoire Javene'— 35133 FOUGERES, FRANCE. Laboratoire Central de Recherches Veterinaires 22, Rue Pierre Curie — 94703 MAISONS-ALFORT, FRANCE.
HAZLETON FRANCE
a CORNING Laboratory Services Company. Les Oncins, 69593, L' ARBRESLE, FRANCE.
FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Laboratoire de Microbiologie Appliquee a l' Agriculture et aux Industries Alimentaires. 6, Avenue Victor Le Gorgeau — 29287 BREST, FRANCE.